

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA  
-MÄÄRÄYKSET:

**YH-1**

Hallito- ja virastorakennusten korttelialue.

Korttelialueeseen liittyy oikeus sijoittaa autopalkoja ja kulkuyhteys LPA-1-korttelialueelle.

Alueelle on rakennettava vähintään 180 polkupyöräpaikkaa, joista 30 on säältä suojuuttaja.

**YY-1**

Kulttuuritoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue.

Korttelialueeseen liittyy oikeus sijoittaa autopalkoja LPA-1-korttelialueelle ja kulkuyhteys YY-2-korttelialueelle.

Tontilla julkisiksi kortteliaukioksi määritellylle alueelle ei saa sijoittaa autopalkoja. Aleksi Kiven aukio -nimisellä alueella saadaan rakentaa maanalainen yhdyskäytävä sekä sitä palvelavia kattolyytiä. Alueella sijaitsevaa julkista veistosta ei saa hävittää elka sen asemaan ympäristössä heikentää.

Alueelle on rakennettava säältä suojuuttaja polkupyöräpaikkoja vähintään 10 kpl.

**YY-2**

Kulttuuritoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue.

Uudiskantamisen tulee täydentää saman korttelin sujelatavaksi arvovaltaan tavailla. Ilmanvaihtokonehuoneiden ja -laiteiden tulee soveltuu julkisivujen ja vesikanjoilevan arkkitehtuurin ja ilmeeseen. Pääasiallisena julkisivumateriaalina tulee käyttää kuparia tai muuta saman korttelin rakennuksin sopivaa materiaalia.

Rakennuksen vesikanjoiston ylimmän kohdan korkeussemaa joen puolella on enintään +21,3 m vähintään 1 m:n matkalla tontti rajasta ja muutaille enintään +37,0 m. Rakennuksen päämassasta nousevien osien tulee olla toisistaan irralisia. Julkisivusta sisäänevetyt kaike voivat ylittää ainetun korkeuden.

Tontilla kortteliaukioksi määritellytä alueelta on järjestetään julkinen jalankulkuyhteys Kulttuurikadulle.

Alueella tulee sallia kulkurasite teatterin poistumistie varten.

Korttelialueeseen liittyy oikeus sijoittaa autopalkoja LPA-1 -korttelialueelle ja kulkuyhteys ma-1 -alueen kautta LPA-1 -korttelialueelle.

Rakennuksen vesikanjot tai kortteliaukiolle on rakennettava vähintään 380 m<sup>2</sup> kattopuutarhaa, jonka kasvulusta on yli 30 cm ja vähintään 830 m<sup>2</sup> kattopuutarhaa, jonka kasvulusta on yli 10 cm. Lisäksi tontille on istutettava 7 puuta.

Alueelle on rakennettava säältä suojuuttaja polkupyöräpaikkoja vähintään 20 kpl.

**LPA-1**

Autopalkojen korttelialue.

Uudiskantamisen tulee täydentää saman korttelin sujelatavaksi arvovaltaan tavailla. Pääasiallisena julkisivumateriaalina tulee käytävä corten-terässtä tai muuta saman korttelin rakennuksiin sopivaa materiaalia. Julkisivujen yläreunojen tulee olla vaakasuoria.

Autopalkojen tulee olla yleisessä käytössä virastojen ulkopuolella. Korttelialueeseen liittyy oikeus rakentaa maanalaisia pysäköintipaikkoja Kulttuuriujan (ma-1) ja Sampalinankadun (ma-2) katulajeille alle. Alueella tulee sallia ajoyhteys määrällä maittuhin tiloihin.

Alueella tulee sallia kulkurasite virastotalon ja teatterin poistumistie varten.

Viherkertoimen on oltava vähintään 0,8.

3 m kaava-alueen raja ulkopuolella olevaan vilvoi.

Korttelin, kortelinosa ja alueen raja.

Osa-alueen raja.

Sijainnitilaan ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja.

Sitovan tonttijonon mukaisen tontin raja ja numero.

Kaupunginosan numero.

Kaupunginosan nimi.

Korttelin numero.

**Samppalin**

Alueen nimi.

I Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksien tai sen osan suurimman sallitun kerrosluvan.

**e=3.40**

Tehokkuusluku eli kerrosalan suhde tontin pinta-alaan.

DETALJPLANEBETECKNINGAR OCH  
-BESTÄMMELSER:

Kvartersområde för förvaltningsbyggnader och ämbetshus.

I kvartersområdet är det tillåtet att placera bilplatser och en gångförbindelse till LPA-1-kvartersområdet.

På området ska minst 180 cykelplatser byggas, varav 30 ska vara väderskyddade.

Kvartersområde för kulturbyggnader.

I kvartersområdet är det tillåtet att placera bilplatser i LPA-1-kvartersområdet och en gångförbindelse till YY-2-kvartersområdet.

I tomtområden som faststälts som allmänna kvarterstorg tillåts inte bilplatser. I området Aleksi Kiven plan får byggas en underjordisk förbindelsegång samt installeras taklyktor som betjänar gången. Den offentliga skulpturen som finns på den öppna platsen får inte förstöras och dess ställning i omgivningen får inte försämras.

På området ska minst 10 väderskyddade cykelplatser byggas.

Kvartersområde för kulturbyggnader.

Nybryggnaden ska kompletteras de skyddsmärkta byggnaderna i kvarteret på ett värdefullt sätt. Ventilationsmaskinrum och

ventilationsanordningar ska harmoniera med fasader och yttertakets arkitektur och framtion. Det huvudsakliga fasadmaterialet ska vara koppar eller något annat material som passar ihop med de andra byggnaderna i samma kvarter.

Högsta höjdläge för byggnadens yttertak vid än är högst +21,3 meter på minst 1 meters avstånd från tomtränderna och högst +37,0 meter på andra ställen. Delar som reser sig från byggnadens huvinvända ska vara separerade från varandra. Det från fasaden inräknade racket får överstaka denna höjd.

Från tomtområdet som faststälts som kvarterstorg ska ordnas en allmän gångförbindelse till Kulturgården.

I området ska ett gångservitut tillåtas för en utrymningsväg från teatern.

I kvartersområdet är det tillåtet att placera bilplatser i LPA-1-kvartersområdet och en gångförbindelse genom ma-1-området till LPA-1-kvartersområdet.

På byggnadens yttertak eller på kvarterstorg ska anläggas en minst 380 m<sup>2</sup> stor takträgård med ett växtunderlag på över 30 cm och en minst 830 m<sup>2</sup> stor takträgård med ett växtunderlag på över 10 cm. Dessutom ska 7 träd planteras på tomten.

På området ska minst 10 väderskyddade cykelplatser byggas.

Kvartersområde för bilplatser.

Nybryggnaden ska kompletteras de skyddsmärkta byggnaderna i kvarteret på ett värdefullt sätt.

Det huvudsakliga fasadmaterialet ska vara cortenstål eller något annat material som harmonierar med de andra byggnaderna i kvarteret.

Fasadernas övre kanter ska vara vägrätta.

Bilplatserna ska vara i allmänt bruk utanför ämbetsstid. I kvartersområdet är det tillåtet att bygga underjordiska parkeringsplatser under gaturnummen Kulturgården (ma-1) och Sampalinagan (ma-2). I området ska tillåtas en förbindelse till ovannämnda rum.

I området ska ett gångservitut tillåtas för en utrymningsväg från ämbetshuset och teatern.

Grönfaktor ska vara minst 0,8.

Linje 3 m utanför planområdets gräns.

Kvarters-, kvartersdels- och områdesgräns.

Gräns för delområde.

Till sitt läge riktgivande gräns för område eller del av område.

Tomträns och -nummer enligt bindande tomtrörelsen.

Stadsdelsnummer.

Namn på stadsdel.

Kvartersnummer.

Namn på område.

Romerskifra anger största tillätna antalet vänningar i byggnaderna, i byggnaden eller i en del därom.

Explorativestal, dvs. förhållandet mellan väningsyntan och tomtens yta.

Rakennusalta.

Yksikerroksinen rakennusalta, jonka katto suunnitellaan Kulturgårdenin liityväksi torialueeksi.

Sijainnitilaan ohjeellinen rakennusalta.

Rakennusens vesikaton tai sen osan ylin korkeusasema.

Maanalainen tila.

Maanalainen tila, jolle saa sijoittaa maanalaisen auton pysäköintilaan, YY-2-korttelialueen tiloja ja YY-1, YY-2 ja YY-1-korttelialueiden kulkuyhteiksi sekä teknisen verkostojen johtoja. Alueelle ajo tapahtuu LPA-1-korttelialueen kautta.

Maanalainen tila, jolle saa sijoittaa kaksi maanalaisia auton pysäköintilaan LPA-1-korttelialueen tiloja. Alueelle ajo tapahtuu ainostaan LPA-1-korttelialueen kautta.

Maanalainen tila, jolla on lisäksi katuosittelu ja poistumisportaali ja savunpoisto saadaan rakentaa Sampalinangan katutaloon.

Maanalainen tila, jolla on lisäksi katuosittelu ja poistumisportaali ja savunpoisto saadaan rakentaa Sampalinangan katutaloon.

Maanalainen tila, jolla on lisäksi katuosittelu ja poistumisportaali ja savunpoisto saadaan rakentaa Sampalinangan katutaloon.

Maanalainen tila, jolla on lisäksi katuosittelu ja poistumisportaali ja savunpoisto saadaan rakentaa Sampalinangan katutaloon.

Maanalainen tila, jolla on lisäksi katuosittelu ja poistumisportaali ja savunpoisto saadaan rakentaa Sampalinangan katutaloon.

Maanalainen tila, jolla on lisäksi katuosittelu ja poistumisportaali ja savunpoisto saadaan rakentaa Sampalinangan katutaloon.

Maanalainen tila, jolla on lisäksi katuosittelu ja poistumisportaali ja savunpoisto saadaan rakentaa Sampalinangan katutaloon.

Maanalainen tila, jolla on lisäksi katuosittelu ja poistumisportaali ja savunpoisto saadaan rakentaa Sampalinangan katutaloon.

Maanalainen tila, jolla on lisäksi katuosittelu ja poistumisportaali ja savunpoisto saadaan rakentaa Sampalinangan katutaloon.

Maanalainen tila, jolla on lisäksi katuosittelu ja poistumisportaali ja savunpoisto saadaan rakentaa Sampalinangan katutaloon.

Maanalainen tila, jolla on lisäksi katuosittelu ja poistumisportaali ja savunpoisto saadaan rakentaa Sampalinangan katutaloon.

Maanalainen tila, jolla on lisäksi katuosittelu ja poistumisportaali ja savunpoisto saadaan rakentaa Sampalinangan katutaloon.

Maanalainen tila, jolla on lisäksi katuosittelu ja poistumisportaali ja savunpoisto saadaan rakentaa Sampalinangan katutaloon.

Maanalainen tila, jolla on lisäksi katuosittelu ja poistumisportaali ja savunpoisto saadaan rakentaa Sampalinangan katutaloon.

Maanalainen tila, jolla on lisäksi katuosittelu ja poistumisportaali ja savunpoisto saadaan rakentaa Sampalinangan katutaloon.

Maanalainen tila, jolla on lisäksi katuosittelu ja poistumisportaali ja savunpoisto saadaan rakentaa Sampalinangan katutaloon.

Maanalainen tila, jolla on lisäksi katuosittelu ja poistumisportaali ja savunpoisto saadaan rakentaa Sampalinangan katutaloon.

Maanalainen tila, jolla on lisäksi katuosittelu ja poistumisportaali ja savunpoisto saadaan rakentaa Sampalinangan katutaloon.

Maanalainen tila, jolla on lisäksi katuosittelu ja poistumisportaali ja savunpoisto saadaan rakentaa Sampalinangan katutaloon.

Maanalainen tila, jolla on lisäksi katuosittelu ja poistumisportaali ja savunpoisto saadaan rakentaa Sampalinangan katutaloon.

Maanalainen tila, jolla on lisäksi katuosittelu ja poistumisportaali ja savunpoisto saadaan rakentaa Sampalinangan katutaloon.

Maanalainen tila, jolla on lisäksi katuosittelu ja poistumisportaali ja savunpoisto saadaan rakentaa Sampalinangan katutaloon.

Maanalainen tila, jolla on lisäksi katuosittelu ja poistumisportaali ja savunpoisto saadaan rakentaa Sampalinangan katutaloon.

Maanalainen tila, jolla on lisäksi katuosittelu ja poistumisportaali ja savunpoisto saadaan rakentaa Sampalinangan katutaloon.

Maanalainen tila, jolla on lisäksi katuosittelu ja poistumisportaali ja savunpoisto saadaan rakentaa Sampalinangan katutaloon.

Maanalainen tila, jolla on lisäksi katuosittelu ja poistumisportaali ja savunpoisto saadaan rakentaa Sampalinangan katutaloon.

Maanalainen tila, jolla on lisäksi katuosittelu ja poistumisportaali ja savunpoisto saadaan rakentaa Sampalinangan katutaloon.

Maanalainen tila, jolla on lisäksi katuosittelu ja poistumisportaali ja savunpoisto saadaan rakentaa Sampalinangan katutaloon.

Maanalainen tila, jolla on lisäksi katuosittelu ja poistumisportaali ja savunpoisto saadaan rakentaa Sampalinangan katutaloon.

Maanalainen tila, jolla on lisäksi katuosittelu ja poistumisportaali ja savunpoisto saadaan rakentaa Sampalinangan katutaloon.

Maanalainen tila, jolla on lisäksi katuosittelu ja poistumisportaali ja savunpoisto saadaan rakentaa Sampalinangan katutaloon.

POISTUVA KAAVA



Merkintöjen selite:



3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva, jota otsakkeessa mainittu kaavamuutos koskee ja jota aiemmat kaavamerkinnät ja -määräykset poistuvat.

50/2001  
3.8.2013

Poistuvan kaavan tunnus ja voimaantulopäivä.



SIJAINTIKARTTA



ILMAKUVA



HAVAINNEKUVA

PES-Arkitehdit Oy